

BERYL Vertical

**Холодильная витрина
с выносным или
встроенным агрегатом**

Для демонстрации товаров:
Молочная и мясная гастрономия,
готовая кулинария, свежее мясо





Гарантия свежести

Высококачественные компоненты ведущих мировых производителей **LU-VE™**, **CAREL™**, **EMERSON™** гарантируют свежесть продуктов в течение всего срока хранения.

Органичность


BERYL Vertical является как самостоятельной витриной, так и частью комбинации семейства **BERYL**.

Выгодно подчеркивает остров витрин, предлагая покупателям сделать самостоятельный выбор. Стыкуется в линию с любой из витрин **BERYL**.

Стиль


Стильный, элегантный дизайн витрины акцентирует внимание на красоте продуктов и удачно вписывается в любой интерьер. В зависимости от пожелания покупателя, витрина может быть укомплектована строгими кубическими или классическими сферическими боковинами.

BERYL
Vertical G



	1250	1900	2500	3750
Габариты (LxDxH)	1250x1020x1370	1875x1020x1370	2500x1020x1370	1820x1020x1370
Полезный объем, м³	0,45	0,68	0,9	1,35
Площадь выкладки, м²	1,88	2,81	3,75	5,63
Вес, кг	115	170	210	420
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH			
Температурный класс	H1			
Температура продуктов	+1 / +10°C			
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz			
Индекс эффективности	B			
Среднее электропотребление, kW/день	1,3	1,72	2,41	3,53
Холодопроизводительность, kW	0,78	1,15	1,56	2,3

BERYL Vertical
PLUG-IN G



	1250	2500
Габариты (LxDxH)	1250x1020x1480	2500x1020x1480
Полезный объем, м³	0,45	0,9
Площадь выкладки, м²	1,88	3,37
Вес, кг	155	250
Хладагент	R404A	
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH	
Температурный класс	H1	
Температура продуктов	+1 / +10°C	
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz	
Индекс эффективности	B	
Среднее электропотребление, kW/день	7,49	13,73
Холодопроизводительность, kW	0,65	1,35



maeks

TRADING TOOLS

Офис продаж

г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363 direct@maeks.ru

Производство

г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51