

CAYMAN

Охлаждаемая горка
со встроенным агрегатом

Размеры:
1250, 1900, 2500

Для демонстрации продуктов:
Молоко, мясная гастрономия,
свежее мясо, напитки, food to go





Больше места продуктам

Непревзойденная выкладка

CAYMAN – лидер в своем классе по величине полезного объема. Высота светового проема **1700 мм** делает вместительность CAYMAN равной горкам с выносным холодоснабжением.

Вариативность

В зависимости от проекта магазина Вы можете подобрать наиболее подходящую ширину и высоту горок. Маленькая площадь? Низкие потолки? Варьируйте ширину **740** и **870**, высоту **2000** и **2200**. Таким образом Вы найдете идеальное решение для Вашего магазина.

Экономия электроэнергии и комфорт покупателей

Низкое электропотребление

Благодаря инновационным решениям холодоснабжения, горка САУМАН потребляет на **15 %** меньше электроэнергии по сравнению с аналогами.

Уменьшенный выброс тепла

Большое количество теплого воздуха от работающего оборудования может омрачить время, проведенное в магазине. За счет применения высокоэффективных холодильных компонентов нам удалось достичь значительного снижения выброса тепла в торговый зал.

Бесшумность

Если Вы использовали оборудование с встроенным агрегатом, Вам наверняка известно о неприятном шуме от работы компрессора. САУМАН приятно удивит тишиной работы, которая была достигнута применением современных компонентов и технологий шумоизоляции.





Быстрый и удобный сервис

Комфортное обслуживание

Обслуживание CAYMAN не сложный и не дорогой процесс.


Мы разработали технологию **FAST-SERVICE** - удобный выдвижной механизм для доступа ко всем важным частям оборудования. Это позволит беспрепятственно и качественно проводить проверку, чистку или сервисное обслуживание.



С заботой о времени и репутации магазина


Самая главная ценность – время. Простой и надежный доступ к компрессору может спасти товары от порчи, репутацию магазина и потенциальные продажи. Чтобы выполнить техническое обслуживание Вам больше не придется двигать оборудование и ухудшать комфорт покупателей.

CAYMAN




	1250	1900	2500
Габариты (LxDxH)	1250x870x2200 (2000)	1875x870x2200 (2000)	2500x870x2200 (2000)
Полезный объем, м³	1,7	2,5	3,3
Общая площадь выкладки (6 уровней полок), м²	5,5	8,3	11
Вес, кг	190	245	360
Хладагент	R290		
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH или 40% / 70%		
Температурный класс	M2 (-1...+7)		
Температура продуктов	0...+2°C, +2...+4°C		
Эл. параметры	230 V / 1 ph / 50 Hz		400 V / 3 ph / 50 Hz
Индекс эффективности	D		
Среднее электропотребление, кВт/день	22,9	34,7	44,3
Максимальная мощность, kW	1,18	1,67	2,35

CAYMAN DG




	1250	1900	2500
Габариты (LxDxH)	1250x870x2200 (2000)	1875x870x2200 (2000)	2500x870x2200 (2000)
Полезный объем, м³	1,7	2,5	3,3
Общая площадь выкладки (6 уровней полок), м²	5,5	8,3	11
Вес, кг	235	310	450
Хладагент	R290		
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH или 40% / 70%		
Температурный класс	M2 (-1...+7)		
Температура продуктов	0...+2°C, +2...+4°C		
Эл. параметры	230 V / 1 ph / 50 Hz		400 V / 3 ph / 50 Hz
Индекс эффективности	B		
Среднее электропотребление, кВт/день	12,3	18,3	23,9
Максимальная мощность, kW	1,23	1,72	2,42

CAYMAN NANO



	1250	1900	2500
Габариты (LxDxH)	1250x740x 2200 (2000)	1875x740x 2200 (2000)	2500x740x 2200 (2000)
Полезный объем, м³	1	1,6	2,1
Общая площадь выкладки (6 уровней полок), м²	4,75	7,20	9,50
Вес, кг	175	220	325
Хладагент	R290		
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH или 40% / 70%		
Температурный класс	M2 (-1...+7)		
Температура продуктов	0...+2°C, +2...+4°C		
Эл. параметры	230 V / 1 ph / 50 Hz		400 V / 3 ph / 50 Hz
Индекс эффективности	D		
Среднее электропотребление, кВт/день	22,9	34,7	44,3
Максимальная мощность, kW	1,18	1,67	2,35

CAYMAN NANO DG



	1250	1900	2500
Габариты (LxDxH)	1250x740x 2200 (2000)	1875x740x 2200 (2000)	2500x740x 2200 (2000)
Полезный объем, м³	1	1,6	2,1
Общая площадь выкладки (6 уровней полок), м²	4,75	7,20	9,50
Вес, кг	235	310	450
Хладагент	R290		
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH или 40% / 70%		
Температурный класс	M2 (-1...+7)		
Температура продуктов	0...+2°C, +2...+4°C		
Эл. параметры	230 V / 1 ph / 50 Hz		400 V / 3 ph / 50 Hz
Индекс эффективности	B		
Среднее электропотребление, кВт/день	12,3	18,3	23,9
Максимальная мощность, kW	1,23	1,72	2,42

CAYMAN DG

CAYMAN

CAYMAN NT



Гармония

Формируйте уникальный облик вашего магазина при помощи охлаждаемых и морозильных горок серии **CAYMAN**

Офис продаж

Г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363 direct@maeks.ru

Производство

Г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51